

## ПРОТОКОЛ

**общественного обсуждения в форме общественных слушаний по материалам оценки воздействия на окружающую среду по объекту: «Вынос и восстановление (перекладка) газопровода высокого давления, попадающего в зону строительства объекта, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Крылатская, вл. 13»**

**Организатор общественных обсуждений:** управа района Крылатское города Москвы.

**Заказчик проекта:**

АО «МОСГАЗ»

Адрес: 105120, г. Москва, Мрузовский пер., д.11., стр.1

**Разработчик проекта:**

ООО «ЭСГ Проектно-изыскательские работы» (ООО «ЭСГ ПИР»)

Фактический адрес: 105082, Москва г., Переведеновский пер., дом №13, строение 16, оф. 216, 218

**Информация о проведении общественного обсуждения в форме общественных слушаний** доведена до сведения общественности через средства массовой информации в соответствии с п. 4.8. Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. № 372. Газета «На Западе Москвы» № 50, 13 декабря 2018 г.

**Список представленных для ознакомления материалов:**

- проектная документация «Оценка воздействия на окружающую среду»;
- ситуационный план.

**Место проведения общественных слушаний:** Управа района Крылатское, ул. Крылатские холмы, д. 27, корп. 1.

**Дата проведения:** 15 января 2019 года.

**Время проведения:** 17:00 мск.

**Для участия в общественных слушаниях зарегистрировалось 22 человека. (Копия книги регистрации участников общественных обсуждений прилагается).**

**Присутствовали:** первый заместитель главы управы района Крылатское – Малашенкова Е.В., представитель заказчика АО «МОСГАЗ» - Комаров М.Ю., представитель проектировщика ООО «ЭСГ ПИР» - Соболева А.О.

**Слушали:**

**Малашенкова Е.В.**

Открыла общественные слушания. Кратко рассказала об оповещении общественных обсуждений в СМИ, о работе экспозиции до начала общественных слушаний в установленные сроки, о возможности граждан задавать вопросы как в устной так и в письменной форме, о возможности подавать замечания и предложения в течение 30 дней по окончании слушаний.

Предоставила слово представителю Заказчика.

**Соболева А.О. – представитель ООО «ЭСГ ПИР»**

Рассказала, что темой доклада является оценка воздействия на окружающую среду при перекладке существующего газопровода, расположенного вдоль улицы Крылатская, в районе вл. 13. Газопровод будет переложено на другую сторону улицы Крылатская. Газопровод перекладывается в техническую зону подземных коммуникаций. В месте пересечения газопроводом улицы Крылатская работа будет вестись методом прокола. Движение по улице Крылатская перекрывается не планируется. В данной работе оценка воздействия на окружающую среду выполнена по параметрам: загрязнение воздуха, акустика, физическое воздействие на почвенный покров, животный и растительный мир. Весь участок строительства будет обнесен оградой. Все рассмотренные воздействия на окружающую среду минимизированы, носят кратковременный характер и являются допустимыми. По окончании работ предусмотрено полное восстановление и благоустройство территории.

**Вопросы.**

**Вопрос 1.Третьякова Е.В.**

Разрешено ли строительство газопровода на данном участке, тем более, он будет пересекать дорогу?

**Ответ. Соболева А.О.**

Согласно режиму использования особо охраняемых природоохранных территорий рассматриваемый участок расположен в зоне номер 2, в которой разрешается реконструкция существующих сетей. Мы не прокладываем новые сети, мы перекладываем существующие., т.е. выносим из пятна застройки.

**Соболева А.О.**

У газопровода и у сетей существуют выделенные технические зоны подземных коммуникаций от которых мы и прокладывает газопровод не выходя за границы.

**Вопрос 2 Наумов А.С.**

Какие цели перекладки газопровода?

В документации 18.009.ООС-2 указ, что в зону работ попали 55 деревьев и 130 кустарников, из которых на вырубку назначены 32 дерева и 116 кустарников. В связи с чем они вырубятся и будет ли предоставлена компенсация в двойном размере, как этого требует Закон города Москвы?

Каким постановлением установлена охранный зона? Самосев – это природное естественное размножение растений как вы можете прервать естественный процесс?

**Ответ. Кабанов А.Ю.**

Газопровод переносится на другую сторону дороги, где также есть техническая зона, для освобождения пятна застройки

**Соловьев В.В.** специалист, разрабатывавший проект дендрологии.

По закону города Москвы вся вырубка осуществляется с двойной компенсацией. Без компенсации ничего невозможно вырубить.

**Соболева А.О.**

По уточненным данным в зону работ попадают 115 кустов и 52 дерева. Из них сохраняются 15 деревьев и 6 кустов. Вырубятся 109 кустов и 37 деревьев: 5 деревьев расположены в охранный зоне коммуникаций, 30 деревьев – самосев, 2 дерева компенсируются в двойном размере.

**Ответ. Соболева А.О.**

Вырубка деревьев в охранный зоне регламентирована СНиП 2.07.01 1989 года. Расстояние – 2 м от стенки газопровода.

**Вопрос 3. Дмитриева А.В.**

В какое время будут проводиться строительные работы?

У нас газопровод переносится в зону ООПТ?

**Ответ. Соболева А.О.**

Время проведения работ будет определено после прохождения всех согласований.

Существующий участок газопровода расположен в зоне ООПТ и перекладывается в зону ООПТ.

**Дедов Р.А.**

Газопровод после выхода с территории застройки попадает на ООПТ.

**Вопрос 4. Крапухин А.**

Что будет сделано для безопасности при перекладке газопровода?

Где и сколько конкретно будет высажено деревьев?

Высказал недовольство организацией общественных слушаний.

**Ответ. Соболева А.О.**

Прокладка газопровода будет проводиться в соответствии со всеми действующими законами, как Москвы, так и РФ.

**Ответ. Дедов Р.А.**

Компенсационная посадка деревьев будет осуществлена в двойном размере в пределах ПИП Москворецкий по согласованию с Департаментом природопользования.

**Ануфриев А.А.**

Ввиду того что задаются повторяющиеся вопросы предложил завершить обсуждения.

**Вопрос 5. Васильева Виктория**

Я пенсионерка. Смогу ли я пользоваться бассейном по льготным тарифам?

**Дедов Р.А.**

Бассейн строится для жителей района Крылатское и для гостей района Крылатское. Предусмотрены детские секции и секции для льготных категорий.

**Вопрос 6. Серегин А.Ю.**

Судьба старого газопровода?

Кто конкретно отвечает за этот проект?

**Ответ. Дедов Р.А.**

Старая труба утилизируется.

За проект отвечает АО «МОСГАЗ»

**Вопрос 7. Комбаров Ю.**

Почему по вопросу перекладки пары труб устраиваются общественные слушания, а по вопросу ввода земельного участка из ООПТ не устраивались? Если были, то когда и где?

**Ответ. Малашенкова Е.В.**

Вопрос перекладки газопровода рассматривается, т.к. часть его частично проходит по ООПТ.

Во время проведения общественных слушаний секретарю были переданы 2 «Листа записи предложений и замечаний по обсуждаемому проекту».

**Решение:**

Довести до заказчика и разработчика проекта все замечания, предложения участников общественных обсуждений.

Подготовить протокол общественных обсуждений и направить его Заказчику для дальнейшего прохождения экологической экспертизы.

Общественные обсуждения (в форме слушаний) признать состоявшимися.


Представленные материалы по проекту считать достаточными для информирования общественности о намечаемой хозяйственной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду.

**Подписи:**

**Первый заместитель главы управы района  
Крылатское города Москвы  
Малашенкова Е. В.**



**Представитель АО «МОСГАЗ»  
Комаров М.Ю.**



**Представитель ООО «ЭСТ ПИР»  
Соболева А.О.**



**Секретарь общественных обсуждений  
А.А. Рябчиков**

